

Monitoren & Accessoires



EXCLUSIEF
BESCHIKBAAR BIJ
ADI
a resideo company

Welkom bij ADI

Mensen, Producten, Oplossingen & Service
Beveiliging is onze passie!

Wij zijn ADI, al meer dan 30 jaar toonaangevend distributeur op het gebied van beveiliging. Bij ons vindt u alles wat u nodig hebt, van beveiligingscamera's tot brandbeveiligingsproducten. Wij bieden de oplossing voor al uw klantbehoeften.

Naast onze kantoren in Breda (NL) en Loppem (BE) hebben wij een centraal magazijn in de Benelux. Verder hebben we vestigingen verspreid over de hele wereld.

Bij ADI geloven we erin dat mensen het verschil maken. Wij werken allemaal volgens onze gezamenlijke normen en waarden en gebruiken onze passie en kennis om de beste beveiligingsoplossingen voor u te leveren.



€ 15M
voorraad
waarde

150
A-merken

15.000
beschikbare
producten

4.000
tevreden klanten
per jaar

ADI maakt het verschil



Met trots stelt ADI Global Distribution u W BOX Technologies voor

Het assortiment van W BOX Technologies bevat een brede selectie van 4K UHD-, Full HD- en HD-monitoren en accessoires. Alle producten zijn ontworpen om de beste kwaliteit en prestaties te bieden aan installateurs tegen een zeer scherpe prijs.

Elk W BOX-product wordt standaard geleverd met fabrieksgarantie en wordt ondersteund door onze technische helpdesk. Daarnaast biedt ADI Benelux snelle bezorgopties door een grote voorraad in het Benelux magazijn.

W BOX-garanties lopen van 1 jaar tot levenslange garantie onder voorwaarden.



Fabrieksgarantie voor 1, 2, 3 of 5 jaar vanaf de aankoopdatum

Garantie van de fabrikant voor de volledige levensduur van het product vanaf de aankoopdatum

Bel

Tech Support: +31 (0)88-2345455

BE Bestellingen: +32 (0)3 870 71 05

NL Bestellingen: +31 (0)88-2345410

Klik

BE: www.be.adiglobal.be

NL: www.adiglobal.nl

Email: sales.benelux@adiglobal.com

Bestel voor 16:00 voor levering op de volgende werkdag

**WBOX & UltraTech:
ontworpen voor installateurs en eindgebruikers**



Bel direct: +31 (0)88 234 54 10 - Email: sales.benelux@adiglobal.com - Web: www.adiglobal.nl
Bel direct: +32 (0)3 870 71 05 - Email: sales.benelux@adiglobal.com - Web: www.be.adiglobal.be

4K UHD CCTV Monitoren

Ervaar echte 4K CCTV-monitoring. Speciaal ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar te gebruiken. Het is compatibel met HDMI, VGA, DVI, BNC en audio. Alle W BOX-monitoren worden standaard geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie.



GARANTIE
3 JAAR



4K 28" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 10,6kg

WBXML4K28

4K 43" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 11kg

WBXML4K43

HDMI kabels - 4K 60Hz

Levenslange
GARANTIE

HDMI 2.0V-KABELS COMPATIBEL MET ALLE W BOX 24/7 BEVEILIGINGS MONITOREN

HDMI 2.0V

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- Verguld
- 1 tot 5m kabel constructie 30 AWG
- 10m kabel constructie 28 & 30 AWG
- 15m kabel constructie 26 & 28 AWG



1m

WBXHDMI01V2

2m

WBXHDMI02V2

3m

WBXHDMI03V2

5m

WBXHDMI05V2

10m

WBXHDMI10V2

15m

WBXHDMI15V2

4K UHD CCTV Monitoren



GARANTIE
3 JAAR



4K 49" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 14,5kg

WBXML4K49

4K 55" UHD Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 19,2kg

WBXML4K55

HDMI Converter

Display port naar HDMI Converter

- Ondersteuning van Display Port v1.1, HDMI V1.4b
- Ondersteuning van Display Port-signaal naar
- HDMI-signaalconversie
- Ondersteuning van 20-pins Display Port-interface
- Ondersteuning voor videobandbreedte tot 10,8 Gbps
- Maximale ondersteuning QXGA-resolutie (1920 x 1200)
- Ondersteunt 4K
- Geen externe voeding nodig

WBXDPHDMI4

Levenslange
GARANTIE



Monitorbeugels: Zie pagina 8



Full HD LED CCTV Monitoren

GARANTIE
3 JAAR

Ervaar Full HD CCTV- monitoring. Speciaal ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar te gebruiken. Het is compatibel met BNC, HDMI, VGA, DVI en audio. Alle W BOX-monitoren worden standaard geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie.

19.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4kg

WBXML20



21.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg

WBXML22



23.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 5,4kg

WBXML24



32" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 12,7kg

WBXML32



HD CCTV Monitoren

HD CCTV Monitoren

Ervaar HD CCTV- monitoring. Speciaal ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar te gebruiken. Het is compatibel met HDMI, VGA, DVI en audio. Alle W BOX-monitoren worden standaard geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie.



18.5" HD LED Monitor

- 1366 x 768 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht: 3,5kg

WBXMP19



21.5" HD LED Monitor

- 1920 x 1080 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg

WBXMP22

GARANTIE
3 JAAR

Levenslange
GARANTIE

HDMI kabels - 4K 30Hz

HDMI 2.0V-KABELS COMPATIBEL MET ALLE W BOX 24/7 BEVEILIGINGS MONITOREN

Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Verguld



1m
WBXHDMI01

2m
WBXHDMI02

3m
WBXHDMI03

5m
WBXHDMI05

10m
WBXHDMI10

Beugels



Monitor Beugel 13-30" Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Kantelbaar tot -12 graden
- VESA: 100x100mm (Max)
- Laadvermogen: 15kg (Max)
- Zwart

WBXMB1330TM



Monitor Beugel 13 "-32" Swivel Single Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Eenarmig kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart

WBXMB1332TSS

Levenslange
GARANTIE



Monitor Beugel 13 "-42" Swivel Double Tilt 200 * 200

- Muurbeugel
- Dubbele arm kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart

WBXMB1342TSD



Monitor Beugel 32 "-65" Tilt 400 * 400

- Muurbeugel
- Monitorgrootte tot 65"
- Kantelbaar van 8 tot -12 graden
- VESA: 400x400mm (Max)
- Laadvermogen: 50kg (Max)
- Zwart

WBXMB3265TM

Network Switches

Network Switches



9-poorts snelle Gigabit Ethernet POE-switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE
- 1 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 130W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

0E-9P8POEGIG-EU



8 Port Fast Gigabit Ethernet POE Switch

- 4 x 10/100/1000 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100/1000 Mbps-poorten
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 62W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

0E-8P4POEGIG-EU



8 Port Fast Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100 Mbps-poorten
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- 62W PoE-budget
- Omschakelcapaciteit: 1,6 Gbps
- Poort / PoE-status: LED

0E-8P65W4POE-EU

Levenslange
GARANTIE



8 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- Omschakelcapaciteit: 16 Gbps
- Poortstatus: LED-indicator
- Energiezuinige schakelaar

0E-8PGIGUN-EU



5 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Switching capaciteit 10Gbps
- LED-indicator voor poortstatus

0E-5PGIGUN-EU

CAT5e kabels 0.5m - 5m

Levenslange
GARANTIE

Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)

WBXC5EBL0.5MP5

1m (5 Pack)

WBXC5EBL1MP5

2m (5 Pack)

WBXC5EBL2MP5

3m (Single Pack)

WBXC5EBL3MP1

5m (Single Pack)

WBXC5EBL5MP1

Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)

WBXC5ERD0.5MP5

1m (5 Pack)

WBXC5ERD1MP5

2m (5 Pack)

WBXC5ERD2MP5

3m (Single Pack)

WBXC5ERD3MP1

5m (Single Pack)

WBXC5ERD5MP1

Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)

WBXC5EGY0.5MP5

1m (5 Pack)

WBXC5EGY1MP5

2m (5 Pack)

WBXC5EGY2MP5

3m (Single Pack)

WBXC5EGY3MP1

5m (Single Pack)

WBXC5EGY5MP1

CAT6e patchkabels

CAT6e kabels 0.5m - 5m

Levenslange

GARANTIE

Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)	1m (5 Pack)	2m (5 Pack)	3m (Single Pack)	5m (Single Pack)
WBXC6EBL0.5MP5	WBXC6EBL1MP5	WBXC6EBL2MP5	WBXC6EBL3MP1	WBXC6EBL5MP1

Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)	1m (5 Pack)	2m (5 Pack)	3m (Single Pack)	5m (Single Pack)
WBXC6ERD0.5MP5	WBXC6ERD1MP5	WBXC6ERD2MP5	WBXC6ERD3MP1	WBXC6ERD5MP1

Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)	1m (5 Pack)	2m (5 Pack)	3m (Single Pack)	5m (Single Pack)
WBXC6EGY0.5MP5	WBXC6EGY1MP5	WBXC6EGY2MP5	WBXC6EGY3MP1	WBXC6EGY5MP1

CAT6e kabels 0.5m - 5m

Levenslange
GARANTIE

Kabel Patch Cuivre Cat6e 0.5m Vertx5

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: groen
- Anti-Winkelhaak



0.5m (5 Pack)

WBXC6EGN0.5MP5

1m (5 Pack)

WBXC6EGN1MP5

2m (5 Pack)

WBXC6EGN2MP5

3m (Single Pack)

WBXC6EGN3MP1

5m (Single Pack)


WBXC6EGN5MP1

CAT5 General Purpose

Levenslange
GARANTIE

Cat5e

- Kabelmantel: PVC, PE
- Kleur: grijs, zwart
- 50m - 100m haspel
- Puur koper



**Cat5e Cable 50m
Internal Grade
WBXC5EGY050MPVC**

**Cat5e Cable 100m
Internal Grade
WBXC5EGY100MPVC**



**Cat5e Cable 50m
External Grade
WBXC5EBK050MPE**


**Cat5e Cable 100m
External Grade
WBXC5EBK100MPE**

CAT6 General Purpose

Levenslange
GARANTIE

Cat6e

- Kabelmantel: PVC, PE
- Kleur: grijs, zwart
- 50m - 100m haspel
- Puur koper



**Cat6e Cable 50m
Internal Grade
WBXC6EGY050MPVC**

**Cat6e Cable 100m
Internal Grade
WBXC6EGY100MPVC**



**Cat5e Cable 50m
External Grade
WBXC6EBK050MPE**

**Cat5e Cable 100m
External Grade
WBXC6EBK100MPE**

CAT 5 & 6 Patch kabels en toebehoren

CAT5

RJ45 Crimp connector

- Geschikt voor Cat5e kabel
- 10 connectoren per verpakking

WBXC5ERJ45P10



RJ45 Crimp connector

- Geschikt voor Cat5e kabel
- 100 connectoren per verpakking

WBXC5ERJ45P100



Levenslange
GARANTIE

CAT6

RJ45 Crimp connector

- Geschikt voor Cat6e kabel
- 10 connectoren per verpakking

WBXC6ERJ45P10



RJ45 Crimp connector

- Geschikt voor Cat6e kabel
- 10 connectoren per verpakking

WBXC6ERJ45P100



Levenslange
GARANTIE

Accessories

RJ45 CAT5 / 6e Koppeling 1 Pack

- RJ45 koppeling
- Cat5e & Cat6e

WBXCATCOUP



RJ45 CAT5/6e Tule 100 Pack

- RJ45 Tule
- Cat5e / Cat6e

WBXCATSBP100



Levenslange
GARANTIE

RJ45 CAT5/6e Tule 10 Pack

- RJ45 Tule
- Cat5e/Cat6e

WBXCATSBP10



Tools



GARANTIE
1 JAAR



RJ45 Tester

- Tweedelige set
- Controleert de continuïteit van de RJ11 en RJ45-kabel
- LED-status beeldscherm
- Langzame en snelle testschakelaar
- Eenvoudig te gebruiken

WBXCATBTESER

RJ45 krimptang

- RJ Krimptang
- RJ45 / RJ12 / RJ11
- Met kabelsnijder & stripper

WBXRJ45CRIMP

100m USB Extender

- 100m USB Extender
- Compatibel met USB 2.0 specificatie korte afstand (<10m)
- Biedt support voor alle full-speed (12Mb/s) of low-speed (1,5 Mb/s) USB toestellen
- Sommige low power low-speed USB toestellen werken tot 200 meter
- Ingesloten USB 1.1 Transreceivers voorkomt signaal verlies
- Downstream connector: Female, Type "B", USB Approved Connector
- Up stream connector: Male, Type "A", USB Approved Connect



WBXUSBE1

HDMI Splitter 1x2

- Ondersteunt 3D video format
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB Format



WBXHDMIS2

**GARANTIE
3 JAAR**

HDMI Splitter 1x4

- Ondersteunt 3D video format
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB Format



WBXHDMIS4

HDMI Extender met IR Playback 60m

- Ondersteunt HDMI 1.4a
- Ondersteunt 3D
- Ondersteunt hoogste video resolutie 1080p/60Hz
- Ondersteunt 1.65Gbps data rate en tmds clock tot 165MHz
- Ondersteunt 8/10/12 bit deep color
- Ondersteunt AWG26 HDMI standaard kabel, input tot 15m, output tot 20m
- Signaal transmissie: Bij gebruik met single cat-5e of cat-6 (aanbevolen kabel in plaats van HDMI kabel) kan de afstand verlengd worden tot maar liefst 60m tussen TX en RX.
- Geen kwaliteitsverlies
- 5V/1A stroomaansluiting nodig



WBXHDME6IR

HD Video Balun

Levenslange
GARANTIE



HD Video Balun, Dual Pack 1 X PIG 1 X STD No Surge 5 MP

- 720/960P/1080P, 3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Verpakte hoeveelheid: 2

WBXHDBP1

**NIEUW
@ADI**



HD Video Balun met Power over Coax

- HD Balun
- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- 4k resolutie

WBXHDP0CB1

Utp Balun Power & Video

- HD Balun
- UTP
- Stroom & video
- Tot 200m, 12V Dc

WBXHDBPV1

**GARANTIE
3 JAAR**



HD Aardingslusisolator

- Compatibel met alle HD-TVl,
- HD-CVI,AHD & CVBS analoge camera's
- BNC-mannetje naar BNC-vrouwje met mini 20cm RG 59 coaxiale pigtail-kabel aan beide zijden.
- Passief, geen voeding nodig
- Voorkomt vervorming van het videosignaal veroorzaakt door videoaardingslussen

WBXGLIHD

Coaxiale kabel gereedschappen en toebehoren

Coax kabels

Levenslange
GARANTIE



RG59 Reel CU 100m Drum

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m drum
- Zwart

WBXRG59100M2C

**NIEUW
@ADI**



RG59 CU 100m Drum

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m drum
- Zwart

WBXRG59B1

Hulpmiddelen

**GARANTIE
1 JAAR**



RG59 3 kabelstripper

- Coaxkabel stripper
- Voor RG58 / RG59 / RG6
- 3 messen

WBXRG59STIP



RG59 krimptang

- RG59 BNC krimptang

WBXBNCRRIMP

Connectoren



10 Pack RG59 BNC Male Knelfitting

- G59 BNC Male knelfitting
- 10 Pack
- Vernikkeld
- Koper Pin

WBXBNCM59P10



50 Pack RG59 BNC Male Knelfitting

- G59 BNC Male knelfitting
- 50 Pack
- Vernikkeld
- Koper Pin

WBXBNCM59P50

Levenslange
GARANTIE



BNC Strain Boot 10 Pack

- RG59 BNC Strain Boot
- 10 Pack
- Zwart

WBXBNC SRP10



10 Pack Rg59 Female - Female knelfitting

- RG59 female - female knelfitting
- 10 pack

WBXBNCFFCP10



10 Pack Rg59 BNC Male-2female T Piece knelfitting

- RG59 BNC male - female T piece knelfitting 10 pack

WBXBNCM22FTP10

Inbraak voedingen en batterijen

Voeding



GARANTIE
3 JAAR

13.8V 1A Geschakelde voeding in metalen behuizing

- Zeer efficiënte geschakelde 1A voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V (13,8 nominaal)
- LED-indicatie: 1x Groen (230V)
1x Rood (Fout) 1x Blauw (Laden)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah (voorzien van accu testknop)
- Gezeekerde uitgang: F2A
- Voeding gemonteerd in sabotage beveiligde metalen kast
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

WBXPSU1A12VT

1A

13.8V 2A Geschakelde voeding in metalen behuizing

- Zeer efficiënte geschakelde 2A voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V (13,8 nominaal)
- LED-indicatie: 1x Groen (230V)
1x Rood (Fout) 1x Blauw (Laden)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah (voorzien van accu testknop)
- Gezeekerde uitgang: F2A
- Voeding gemonteerd in sabotage beveiligde metalen kast
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

WBXPSU2A12VT

2A

13.8V 3A Geschakelde voeding in metalen behuizing

- WBox 12V 3A geschakelde voeding
- Zeer efficiënte geschakelde 3A voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V (13,8 nominaal)
- LED-indicatie: 1x Groen (230V) 1x Rood (Fout) 1x Blauw (Laden)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah (voorzien van accu testknop)
- Gezeekerde uitgang: F4A
- Voeding gemonteerd in sabotage beveiligde metalen kast
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

WBXPSU3A12VT

3A



13.8V 5A Geschakelde voeding in metalen behuizing

- WBox 12V 5A geschakelde voeding
- Zeer efficiënte geschakelde 5A voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V (13,8 nominaal)
- LED-indicatie: 1x Groen (230V) 1x Rood (Fout) 1x Blauw (Laden)
- Noodstroom accu max. 12V, 17Ah (voorzien van accu testknop)
- Gezeekerde uitgang: F6A
- Voeding gemonteerd in sabotage beveiligde metalen kast
- Afmetingen: 360 x 330 x 90mm

WBXPSU5A12VT

5A



Batterijen

Alkaline batterijen AA 12 Pack

- Blisterverpakking
- Kindveilige verpakking
- Aanbevolen opslag op kamertemperatuur

WBX0E-AA12PK

Alkaline batterijen AAA 12 Pack

- Blisterverpakking
- Kindveilige verpakking
- Aanbevolen opslag op kamertemperatuur

WBX0E-AAA12PK



GARANTIE

2 JAAR

Battery SLA, 12V, 2.3Ah

- Onderhoudsvrije Loodaccu 12v 2,3ah
- Terminal type T1
- L70 x W48 x H98mm

UT-1221



Battery SLA, 12V, 7Ah

- Loodaccu 12v 7.0ah
- Terminal type T1: 4.75mm (Fast-on)
- L151 x W65 x H94mm

UT-1270

Battery SLA, 12V, 12Ah

- Loodaccu 12v 12ah
- Terminal type T2: 6.35mm (Fast-on)
- L151 x W98 x H95mm

UT-12120

Battery SLA, 12V, 18Ah

- Battery Sla 12v, 18ah, M5 Terminal
- Terminal type M5
- L182 x W77 x H168mm

UT-121805

UltraTech
POWER PRODUCTS



CCTV Power Supplies & IP65 Junction Boxes

12V 1A, 2A, 3.5A & 5A Inline Power Supplies - EU

- Inline-voeding 12V DC output
- 1,2m DC kabel
- 5,5 x 2,1mm plug

GARANTIE
3 JAAR



1 Amp
WBXIL10EU



2 Amp
WBXIL20EU



3.5 Amp
WBXIL35EU



5 Amp
WBXIL50EU



CCTV Power Supplies Accessories

Female DC to 4 way DC Splitter

- DC Plug met 5,5 x 2,1mm connector
- Zwart PVC
- Vernikkeld

Levenslange
GARANTIE

WBXPSUSP4



Power 24V AC 2Amp Inline PSU

- 24V AC
- 2Amp

GARANTIE
3 JAAR

WBXIL2024-EU



Power 24V AC 4Amp Inline PSU

- 24V AC
- 2Amp

GARANTIE
3 JAAR

WBXIL4024-EU



IP65 Junction Boxes



WBXJB204
100 x 100 x 50mm

WBXJB208
240 x 190 x 90mm

WBXJB206
150 x 110 x 70mm

WBXJB209
300 x 220 x 120mm

WBXJB207
190 x 140 x 70mm

WBXJB210
80 x 300 x 120mm

- IP65 rating
- Materiaal ABS
- Halogeen-vrij
- Insulation class II
(according to IEC 61140)
- Grijs / Ral 7035


Voeding voor toegangscontrole toepassingen

Access Psu 12/24V-8a Switchmode PSU

- Keuze uit 12VDC of 25VAC output
- Full rated 12VDC/8A of 24DC/4A laadinrichting
- Compleet met ophangstelsysteem
- Afmetingen: B405xH506xD85
- Met montage gaten voor verschillende merken deurcontrollers

GARANTIE
3 JAAR

WBXACCESSPSU12248A



Gereedschap

COB LED Pocket Mini zaklamp

- Robuste behuizing
- Stevige magnetische draaibare clip
- 3 x AAA batterij meegeleverd

GARANTIE
2 JAAR



OE-MINILIGHT

Accessories

HFC Free Gas Air Duster

- HFC Free
 - 400ml
- WBXAIRCAN**



PVC isolatietape 19mm x 20m



Natural
WBXTAPEW

- Isolatie tape
- 1 rol
- PVC
- Natural / Zwart
- 19mm x 20m



Zwart
WBXTAPEB

Nylon kabelbinder 200mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte uitvoering
is UV bestendig
- Lengte 200 x 4,8mm



Zwart
WBXCT200B



Natural
WBXCT200N

Nylon kabelbinder 300mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte uitvoering
is UV bestendig
- Lengte 300 x 4,8mm



Zwart
WBXCT300B



Natural
WBXCT300N

Levenslange
GARANTIE

Test Monitor

- Ondersteunt analoog, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0-camera
- Stap voor stap IPC-test, lokaliseer snel de storing
- ONVIF zeer compatibel
- Ergonomisch ontwerp, bediening met één hand.
- Realtime bedieningsprompt
- 12V / 1A uitgangsvermogen
- Dubbele 100M netwerkpoort, in staat om pakketverlies te detecteren en netwerkstroom te bewaken
- TDR RJ45-kabeltest
- 4,0 inch scherm met alle kijkhoeken, 800 x 480 resolutie, 16,7 miljoen toetsenbord invoer in kleur,
- QWERTY
- Verwisselbare Li-polymeer batterij
- Batterij werktijd 5 uur
- Rubberen beschermende behuizing
- Dubbele LED-zaklamp
- Software-upgrade online

GARANTIE
1 JAAR



WBXMLTEST

Extra batterij
WBXMLTBAT



Wij blijven onze private label producten ontwikkelen om onze klanten te voorzien van hoogwaardige en kosteneffectieve oplossingen. Daarom hebben wij ons assortiment voor toegangscontrole uitgebreid met 10 producten. Daarnaast zijn er vijf nieuwe producten voor brandmeldinstallaties toegevoegd.



Toegangscontrole producten

 WBX280S DEUR MAGNEET OPBOUW 280 KG	 WBX280ZL MONTAGE PROFIELN Z & L VOOR WBX280S	 WBX30DL KABELDOORVOER RVS, 300MM	 WBX45DL KABELDOORVOER RVS, 450MM	 WBXEGDP NOODDRUKKNOP GROEN, BREEKGLAS, 2 CONTACTEN
 WBXEGSP NOODDRUKKNOP GROEN, BREEKGLAS, 1 CONTACT	 WBXRTE1 KUNSTSTOF DRUKKNOP OPBOUW, NO/NG	 WBXRTENT DRAADLOZE IR DEUROPENER, OPBOUW	 WBXRTESSGD DEUROPENER, DRUKKNOP GROEN, OPBOUW	 WBXVHLR1224 RELAIS PCB, 8A 12V/24V

Branddetectie producten

 WBXCBSE OPBOUW DOOS, GEGALVANI- SEERD, 20MM BUIS	 WBXCBTB OPBOUW DOOS, GEGALVANI- SEERD, 20MM BUIS	 WBXCBUB OPBOUW DOOS, GEGALVANI- SEERD, 20MM BUIS	 WBXGLRED10 KABELWARTEL KUNSTSTOF, 6-12MM KABEL DIAMETER	 WBXSHRED10 KABEL BESCHERMING BIJ GEBRUIK KABELWARTEL
--	--	--	---	--

Monitoren & Accessoires

4K UHD-, Full HD- en HD-monitoren
Beugels voor wandmontage
CAT5e & CAT6e patchkabels
Gereedschap, Accessoires en Hardware

Bel

Tech Support: +31 (0)88-2345455
NL Bestellingen: +31 (0)88-2345410
BE Bestellingen: +32 (0)3 870 71 05

Klik

NL: www.adiglobal.nl
BE: www.be.adiglobal.be
sales.benelux@adiglobal.com



Nederland & België